FLIP™10

RECHARGER

USER GUIDE

GOALZERO®

GET TO KNOW YOUR GEAR



USB Charging Tip
While closed push it to show the battery level.
Flip it out and plug it in for charging.

1A USB Output
Plug in here to power your gear.

Battery Indicator Lights
1: 25% charge
2: 50% charge
3: 75% charge
4: 100% charge

Micro-USB cable



Want more? FAQ online at www.goalzero.com/flip10

WHAT IT CHARGES




HEADLAMP
1-2 Recharges

POV CAMERA
1-2 Recharges

PHONE
1 Recharge

Flip 10 is designed to keep handheld USB-powered gadgets charged up – things like phones, fitness trackers, headlamps, POV cameras, etc.

HOW IT WORKS




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Charge times:	
Nomad 7®	2.5-5 hrs
USB Source	2.5 hrs
Battery:	
Cell chemistry	Li-ion NMC
Cell type	18650 by LG chem/ Samsung
Cell capacity	9.4Wh (3.6V, 2600mAh)
Lifecycles	hundreds of cycles
Shelf-life	Keep plugged in, or charge every 3-6 months
Fuses	none
Management system	Charging and low-battery protection built-in
Ports:	
USB port (output)	5V, up to 1A (5W max), regulated
USB port (input)	5V, up to 1A (5W max)
General:	
Chainable	No
Weight	2.5oz (70g)
Dimensions	3.6 x 0.75 x 0.75in (9.2 x 1.9 x 1.9cm)
Operating usage temp.	32-104 F (0-40 C)
Certs	CE, FCC, ROHS
Warranty	12 months

Be sure to register your product at goalzero.com/support

DÉCOUVREZ VOTRE APPAREIL



Embout de charge USB
Indique le niveau de la batterie quand on le presse en position rabattue. Relevez et branchez pour procéder à la recharge.

Sortie USB 1A
Branchez ici pour alimenter votre appareil.


Témoins de charge batterie
1 : 25 % de charge
2 : 50 % de charge
3 : 75 % de charge
4 : 100 % de charge

Câble micro-USB



Vous voulez en savoir plus ? FAQ en ligne à www.goalzero.com/flip10


CE QUE ÇA RECHARGE



LAMPE FRONTALE
1-2 Recharges




CAMÉSCOPE POV
1-2 Recharges



TÉLÉPHONE
1 Recharge

Flip 10 est conçu pour maintenir en état de charge des appareils à alimentation USB – comme les téléphones, les bracelets connectés, les lampes frontales, les caméscopes POV, etc.

COMMENT ÇA MARCHE




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de charge :	
Nomad 7®	2,5-5 h
Source USB	2,5 h
Batterie :	
Composition chimique	Li-ion NMC
Type de batterie	LG chem/ Samsung 18650
Capacité batterie	9,4 Wh (3,6 V, 2600 mAh)
Cycles de vie	plusieurs centaines de cycles
Autonomie de stockage	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	aucun
Système de gestion	Protection de charge et de batterie faible intégrée
Ports :	
Port USB (sortie)	5 V, jusqu'à 1 A (5 W max), régulé
Port USB (entrée)	5 V, jusqu'à 1 A (5 W max)
Général :	
Chaînable	Non
Poids	70 g (2,5 oz)
Dimensions	9,2 x 1,9 x 1,9 cm (3,6 x 0,75 x 0,75 po)
Température de fonctionnement	0-40 °C (32-104 °F)
Certifications	CE, FCC, ROHS
Garantie	12 mois

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur goalzero.com/support

各部の名称



USB 充電コネクター
閉じている間に押すと、バッテリー残量が表示されます。
引き出して接続し、充電してください。

1A USB 出力
機器をここに接続して給電します。

バッテリー残量計ランプ
1: 25% 充電
2: 50% 充電
3: 75% 充電
4: 100% 充電

マイクロ USB ケーブル



詳細は次の FAQ オンラインをご覧ください:
www.goalzero.com/flip10

充電対象




ヘッドランプ
再充電 1〜2 回

POV カメラ
再充電 1〜2 回

スマートフォン
再充電 1 回

Flip 10 は、USB 電源の携帯機器 (スマートフォン、フィットネストラッカー、ヘッドランプ、POV カメラなど) の充電用に設計されています。

使用方法




技術仕様

充電時間:	
Nomad 7®	2.5〜5 時間
USB 電源	2.5 時間
バッテリー:	
電池材質	リチウムイオンNMC
電池タイプ	LG chem/ Samsung 製 18650
電池容量	9.4Wh（3.6V、2600mAh）
充電寿命	100 回充電可能
未使用期間	接続したままにするか、3〜6 か月ごとに充電してください
ヒューズ	なし
マネージメントシステム	充電および低電圧保護回路内蔵
ポート:	
USB ポート（出力）	5V、1A まで（最大 5W）、安定化
USB ポート（入力）	5V、1A まで（最大 5W）
その他:	
チェーン接続	不可
重量	70 g（2.5 オンス）
寸法	9.2 x 1.9 x 1.9cm（3.6 x 0.75 x 0.75 インチ）
使用温度範囲	0〜40゜C（32〜104゜F）
認証 BC CE FC RoHS	CE、FCC、ROHS
保証	12 か月間

製品は必ず次のサイトから登録してください：goalzero.com/support

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN



USB Ladetipp
Während es geschlossen ist, drücken um den Batteriestand zu sehen. Ausklappen und zum Laden anstecken.

1A USB Ausgang
Hier einstecken, um Ihr Gerät mit Energie zu versorgen.


Batterieanzeige
1: 25% geladen
2: 50% geladen
3: 75% geladen
4: 100% geladen

Micro-USB-Kabel



Wollen Sie mehr?
FAQ online bei
www.goalzero.com/flip10

WAS ES LÄDT



STIRNLEUCHTE
1-2 mal Aufladen




POV-Kamera
1-2 mal Aufladen



Telefon
1 Aufladen

Flip 10 wurde designt, um tragbare USB-betriebene Geräte geladen zu halten - Dinge wie Telefone, Fitness-Tracker, Stirnlampen, POV-Kameras etc.

WIE ES FUNKTIONIERT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ladezeiten:	
Nomad 7®	2,5-5 Std.
USB-Quelle	2,5 Std
Akku:	
Zellchemie	Li-ion NMC
Zelltyp	18650 by LG chem/ Samsung
Zellkapazität	9,4Wh (3,6V, 2600mAh)
Lebenszyklen	Hunderte von Zyklen
Haltbarkeit	Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen
Sicherungn	keine
Managementsystem	Lade- und Tiefentladeschutz
Anschlüsse:	
USB-Anschluss (Ausgang)	5V bis zu 1A (5W max), reguliert
USB-Anschluss (Eingang)	5V bis zu 1A (5W max)
Allgemein:	
Verkettbar	Nein
Gewicht	2,5oz (70g)
Abmessungen	3,6 x 0,75 x 0,75in (9,2 x 1,9 x 1,9cm)
Betriebstemperatur	32-104 F (0-40 C)
Zertifikate	CE, FCC, ROHS
Garantie	12 Monate

Vergessen Sie nicht Ihr Produkt unter goalzero.com/support zu registrieren

CONOZCA SU EQUIPO



Consejo para la carga USB
Mientras esté cerrado, presione para mostrar el nivel de batería.
Voltee hacia afuera y conéctelo para cargarlo.

Salida USB 1A
Conecte aquí para cargar su equipo.


Luces indicadoras del nivel de carga de la batería
1: Carga al 25 %
2: Carga al 50 %
3: Carga al 75 %
4: Carga al 100 %

Cable micro-USB



¿Quiere más? PREGUNTAS FRECUENTES en línea en www.goalzero.com/flip10

LO QUE CARGA



LÁMPARAS PARA CABEZA
1 a 2 recargas




CÁMARAS POV
1 a 2 recargas



TELÉFONOS
1 recarga

Flip 10 está diseñado para mantener cargados aparatos portátiles alimentados por USB, como teléfonos, rastreadores de estado físico, lámparas de cabeza, cámaras POV, etc.

CÓMO FUNCIONA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempos de carga:	
Nomad 7®	2,5 a 5 horas
Fuente USB	2,5 horas
Batería:	
Composición de la batería	Li-ion NMC
Tipo de pila	18650 por LG Chem/Samsung
Capacidad de la batería	9,4 Wh (3,6 V, 2600 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Período de validez	Mantenga enchufado, o cargue cada 3 a 6 meses
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para la carga y nivel bajo de batería
Puertos:	
Puerto USB (salida)	5 V, hasta 1 A (5 W máximo), regulado
Puerto USB (entrada)	5 V, hasta 1 A (5 W máximo)
General:	
Enlazable	No
Peso	2,5 oz (70 g)
Dimensiones	3,6 x 0,75 x 0,75 in (9,2 x 1,9 x 1,9 cm)
Temperatura en operación	0-40 °C (32-104 °F)
Certificados	CE, FCC, ROHS
Garantía	12 meses

Asegúrese de registrar su producto en goalzero.com/support

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
Designed in the U.S.A.
Made in China
1-888-794-6250

GOALZERO.COM

We make the powerless, **powerful.**
goalzero.com/sharethesun

CB022315V2